



Pure Ice Blue — SUPRA from SWEDEN

ヨーロッパ最大の生産量を誇るJENVING社、SUPRAのケーブルは全て自社工場で設計製造されるMade in Swedenです。1976年、まったく新しいコンセプトを従えて登場したSUPRA2.5が世界のオーディオマーケットに驚きをもたらして以来、JENVING社からはケーブルに関する数々のオリジナルアイデアが生まれ、時代に即した技術開発が世界中で高く評価されています。

SUPRA製品の特長を表すキーワードは「エネルギーバランス」。音楽も映像もベストバランスでソースの魅力を抽出する。それがSUPRA製品の究極の設計コンセプトです。

オーディオファンが心から音楽を楽しむ、ホームエンターテインメントに共感する、そんな環境のお手伝いをしたい——それがSUPRAの企業理念であり、SAECの願いでもあります。

SPEAKER CABLES


SWORD/EXCALIBUR

特許バイファイラー巻き構造を踏襲しツイスト構造とシールドを加え進化したフラグシップ・スピーカーケーブル

SWORD EXCALIBUR (スワード・エクスカリバー) は、長年SUPRAのフラグシップケーブルであったSWORDケーブルが進化。バイファイラー巻きを採用したケーブルは優れた過疎特性を誇り、シールド材とアース線を備えることによって、より高い透明度と密度感・分解能を獲得した新フラグシップに相応しいケーブルです。

- 5N高純度無酸素銅リッツ線φ0.40mm×2のバイファイラー構造
- アルミ箔シールド付き2芯ツイスト構造
- 不燃性防振PVCシース
- 銅ロジウムメッキ端子を採用し接続強度を向上
- Yラグ端子を同梱

SWORD EXCALIBUR	長さ	2.0m	3.0m	4.0m
希望小売価格(税込)／ペア	希望小売価格(税込)／ペア	¥193,600	¥231,000	¥268,400
本体価格(税別)／ペア	本体価格(税別)／ペア	¥176,000	¥210,000	¥244,000



SWORD M6 Y-Y/M6 B-B

特許バイファイラー巻き構造採用の高S/Nスピーカーケーブル

SWORD M6はバイファイラー巻き構造を始めて採用したスピーカーケーブルです。インダクタンスと表皮効果を抑え、優れた過疎特性を誇るケーブルは広帯域に渡り高い透明度と密度感・分解能を誇り、ニュートラルなエネルギーバランスを実現しました。再現性において従来製品と次元の違いを体験出来るケーブルとなっています。

- 5N高純度無酸素銅リッツ線φ0.40mm×2のバイファイラー構造
- メガネ型平行ケーブル(18.4mm×9.3mm)
- 不燃性防振PVCシース
- 金メッキ端子を採用


SWORD M6 YY(Yラグ)/BB(バナナプラグ)	長さ	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	0.5m※
希望小売価格(税込)／ペア	希望小売価格(税込)／ペア	¥105,600	¥129,800	¥154,000	¥178,200	¥24,200
本体価格(税別)／ペア	本体価格(税別)／ペア	¥96,000	¥118,000	¥140,000	¥162,000	¥22,000

※特注可能



バイファイラー構造図


ケーブルの性能を決定付けるのは導体の純度ばかりではありません。むしろ導体を包む絶縁材とその構造が大きく音質に影響を与えます。Swordは24本の絶縁された高純度無酸素銅線を12本ずつ逆方向にバイファイラー巻きにした特別な構造をしています。逆方向に巻かれた線材が磁界を打ち消し合い音楽信号の正確な伝送を阻害するインダクタンスと表皮効果を抑え、広帯域に渡るニュートラルなエネルギーバランス、高い透明度と密度感・分解能、更には卓越したトランジェント(過渡特性)を実現しています。



RONDO 導体に極細多芯線を使用した4芯スピーカーケーブル

SUPRA RONDOシリーズは錫メッキ高純度無酸素銅極細多芯構造の4芯のスピーカーケーブルです。導体には高純度無酸素銅に錫メッキ処理を施し、導体内部で発生する表皮効果を最小限に抑え、同時に導体の酸化を防いで長期間にわたり安定した特性を保ちます。導体に極細多芯線を使い、誘電体には耐熱性に優れたPVCを採用して長期にわたり安定した特性を維持できるように作りこまれた4芯スピーカーケーブルです。4芯の対角線どうしを束ねて使う(スタックード)接続とバイワイヤー接続の両方に対応可能です。RONDO 4×2.5は導体に0.1mmの高純度無酸素銅線を320本、RONDO 4×4.0は511本使用しています。


RONDO 4X2.5	長さ	m切売り	希望小売価格(税込)	本体価格(税別)	長さ	m切売り	希望小売価格(税込)	本体価格(税別)
希望小売価格(税込)	希望小売価格(税込)	¥3,740	¥3,740	¥3,400	希望小売価格(税込)	希望小売価格(税込)	¥5,500	¥5,000
本体価格(税別)	本体価格(税別)	¥3,400	¥3,400	¥3,000	本体価格(税別)	本体価格(税別)	¥5,000	¥4,500



LINC 導体に極細多芯線を使用したアース線付きスピーカーケーブル

SUPRA LINCシリーズはシールド材とアース線を備えるケーブルです。導体に0.1mmの錫メッキ高純度無酸素銅極細多芯線を用い表皮効果を抑え、誘電体には電気抵抗の少ないオリジナルPVCを用いることで伝導性を安定させています。さらにアルミ箔シールドを施して外部から侵入する不要な高周波ノイズの遮断とスピーカーケーブル自体が発生する電磁誘導の低減を可能にし、全体域にわたって歪み感の少ないスムーズな信号の伝送を実現しました。LINC 2.5は導体に0.1mmの高純度無酸素銅線を320本、LINC 4.0は511本使用しています。

LINC 2.5	長さ	m切売り	希望小売価格(税込)	本体価格(税別)	長さ	m切売り	希望小売価格(税込)	本体価格(税別)
希望小売価格(税込)	希望小売価格(税込)	¥3,300	¥3,300	¥3,000	希望小売価格(税込)	希望小売価格(税込)	¥4,180	¥3,800
本体価格(税別)	本体価格(税別)	¥3,000	¥3,000	¥2,700	本体価格(税別)	本体価格(税別)	¥3,800	¥3,500



CLASSIC 錫メッキ高純度銅線多芯撚りスピーカーケーブル

1976年創業時からSUPRAスピーカーケーブルの代表作がこのCLASSICシリーズです。0.1mm錫メッキ高純度無酸素銅を用い表皮効果を抑えて高域でのインピーダンスの上昇を抑えることに成功。伝送ロスが大幅に抑制されて、基音と倍音の位相ズレが解消されることにより、バランスのとれた広帯域の力強いダイナミックレンジレンジが大きな特徴です。CLASSIC 1.6は0.1mmの錫メッキ高純度銅線を204本、CLASSIC 2.5Hは322本、CLASSIC 4.0は511本、CLASSIC 6.0は756本束ねたスピーカーケーブル。導体径は各1.6mm、2.5mm、4.0mm、6.0mmとなっています。

CLASSIC 1.6	長さ	m切売り	希望小売価格(税込)	本体価格(税別)	長さ	m切売り	希望小売価格(税込)	本体価格(税別)
希望小売価格(税込)	希望小売価格(税込)	¥935	¥935	¥850	希望小売価格(税込)	希望小売価格(税込)	¥1,870	¥1,700
本体価格(税別)	本体価格(税別)	¥850	¥850	¥770	本体価格(税別)	本体価格(税別)	¥1,700	¥1,530
希望小売価格(税込)	希望小売価格(税込)	¥1,430	¥1,430	¥1,300	希望小売価格(税込)	希望小売価格(税込)	¥2,420	¥2,200
本体価格(税別)	本体価格(税別)	¥1,300	¥1,300	¥1,170	本体価格(税別)	本体価格(税別)	¥2,200	¥1,980



LINE CABLES

SWORD-ISL_(RCA TYPE) / SWORD-IXLR_(XLR TYPE)

特許バイファイラー巻き構造を採用した最上級ラインケーブル

SWORD-ISL / IXLRはバイファイラー巻き構造を採用。インダクタンスと表皮効果を抑え優れた過疎特性を持ち、広帯域に渡り高い透明度と密度感・分解能を獲得。ニュートラルなエネルギーバランスを持つSUPRAのフラッグシップに相応しいラインケーブルです。RCAプラグのSWORD-ISLとXLR端子のSWORD-IXLRがごございます。

- エナメルメッキOFC6本×2・バイファイラー巻構造 ■ケーブル外径φ8.5mm
- SUPRAオリジナル金メッキ・コレクトチャック構造プラグ(RCA) / SUPRAオリジナル金メッキプラグ(XLR)



SWORD-ISL (RCAタイプ)	長さ	0.8m	1.0m	SWORD-IXLR (XLRタイプ)	長さ	0.8m	1.0m
	希望小売価格(税込) / ペア	¥132,000	¥140,800		希望小売価格(税込) / ペア	¥143,000	¥151,800
	本体価格(税別) / ペア	¥120,000	¥128,000		本体価格(税別) / ペア	¥130,000	¥138,000

EFF-IRB EFF構造を採用したラインケーブル

EFF-IRBインターコネクトケーブルはEqualized Frequency Flow technique (伝送周波均等化技術) という各周波数帯の信号の流れを均等化する技術により、表皮効果を最大限に減らし、抵抗の少ない伝送特性の良いケーブルになっています。導体には高純度無酸素銅に錫メッキ処理を施し、導体内部で発生する表皮効果を最小限に抑え、同時に導体の酸化を防いで長期間にわたり安定した特性を保ちます。導体に極細多芯線を、誘電体には耐熱性に優れたPVCを使用して長期にわたり安定した特性を維持できるよう作り込まれています。また、プラグにはストレスフリー金メッキオリジナルプラグを採用しています。

EFF-IRB	長さ	0.6m	1.2m	1.5m
	希望小売価格(税込) / ペア	¥24,750	¥29,700	¥34,100
	本体価格(税別) / ペア	¥22,500	¥27,000	¥31,000



EFF-ISL カーオーディオに最適なRCAラインケーブル

EFF-ISLインターコネクトケーブルはEqualized Frequency Flow technique (伝送周波均等化技術) という各周波数帯の信号の流れを均等化する技術により、表皮効果を最大限に減らし、抵抗の少ない伝送特性の良いケーブルになっています。導体には高純度無酸素銅に錫メッキ処理を施し、導体内部で発生する表皮効果を最小限に抑え、同時に導体の酸化を防いで長期間にわたり安定した特性を保ちます。ノイズの多いカーオーディオの環境で最大限に能力を発揮します。

EFF-ISL	長さ	1.0m	2.0m	3.0m	5.0m
	希望小売価格(税込) / ペア	¥29,700	¥39,600	¥49,500	¥64,900
	本体価格(税別) / ペア	¥27,000	¥36,000	¥45,000	¥59,000



Dual-RCA アルミ箔シールドでノイズ対策を施した、カーオーディオに最適なラインケーブル

錫メッキOFC導体を使用したハイコストパフォーマンスケーブルです。アルミ箔シールドでノイズ対策を施しS/Nを向上させており、ノイズの多いカーオーディオの環境で最大限に能力を発揮します。

Dual-RCA	長さ	1.0m	2.0m	3.0m	5.0m
	希望小売価格(税込) / ペア	¥14,300	¥15,400	¥16,500	¥19,800
	本体価格(税別) / ペア	¥13,000	¥14,000	¥15,000	¥18,000

※完了品のため店頭在庫のみとなります。



Y-LINK サブウーハー用高音質ケーブル

Y-LINKは左右2チャンネル分の入力が必要とする、サブウーハー用のケーブルです。片側はRCA (オス) 端子×1本、もう片側はRCA (オス) 端子×2本を備えています。2つの入力端子を持つサブウーハーと出力端子が1つしか無いアンプを接続する際に使用。錫メッキ高純度無酸素銅導体とアルミ箔シールドで信号をよどみなく伝えます。

Y-LINK	長さ	2.0m	4.0m	6.0m
	希望小売価格(税込)	¥17,820	¥21,340	¥24,860
	本体価格(税別)	¥16,200	¥19,400	¥22,600



SPEAKER CONNECTORS

CombiCon M6

高級スピーカー用ターミネーター

プラグは金メッキ処理ねじ脱着式。超多芯 (φ6mm) 用ボディ本体は透明絶縁体で保護されCE/IEC規格に適合してします。


CombiCon SPADE M6 1パック (黒×2個、赤×2個入)	希望小売価格(税込) ¥8,800 本体価格(税別) ¥8,000
CombiCon BANANA M6 1パック (黒×2個、赤×2個入)	希望小売価格(税込) ¥8,800 本体価格(税別) ¥8,000



SPADE-PIN/M6 BANANA-PIN/M6

SWORD用のφ6mm交換プラグ

SPADE-PIN/M6 1パック (4個入)	希望小売価格(税込) ¥3,080 本体価格(税別) ¥2,800
BANANA-PIN/M6 1パック (4個入)	希望小売価格(税込) ¥3,080 本体価格(税別) ¥2,800



USB CABLES

USB 2.0 / EXCALIBUR NEW

銀めっき無酸素銅ツイストペア構造を採用、進化したSUPRA最高峰のUSBケーブル

SUPRAのフラグシップUSBケーブル、USB 2.0 EXCALIBUR。データと電力を同時に送るというUSBケーブルに最適化した導体構造デザインが、データ伝送と電力の伝送のそれぞれがつかないハイスピードで正確な伝送を実現しました。データ線は銀めっき無酸素銅のツイストペア構造。導体の外周部に高周波が流れる表皮効果を勘案し、導体外周部に厚めの（導体全体の3.8%）の銀めっきを施すことによって高い伝導率と高速伝送を実現しています。電力線の構造は、データ線とは全く異なり、電力損失を回避し、導体面積を最大化するために4本のスズめっき導体を使用したスターカッド構成を採用しました。さらに、セパレートスクリーンを加えRFI（電波干渉）を大幅に削減。プラグはシールド性に優れたアルミニウムボディを採用したSUPRAオリジナルプラグとなっています。

- データ線は銀コート高純度無酸素銅のツイストペア構造
- 電力線は4本のスズめっき導体を使用したスターカッド構成
- アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールド
- カテゴリ：USB2.0 High Speed
- データ転送速度：480Mbit/s
- 耐熱性と耐老化性PVCシース採用
- SUPRAオリジナルのアルミニウムボディ採用プラグ

SWORD EXCALIBUR		長さ	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m
USB 2.0 (USB A→USB B)	希望小売価格(税込)		¥25,300	¥27,060	¥28,820	¥30,580	¥32,340
	本体価格(税別)		¥23,000	¥24,600	¥26,200	¥27,800	¥29,400



USB 2.0 4種類の端子が用意されたPCオーディオに最適な高音質USBケーブル

SUPRA USB2.0ケーブルシリーズは、USB-DACなどの普及で一般化してきているPCオーディオに最適な高音質USBケーブルです。素材や構造を吟味したことにより、正確なデータの高速伝送を実現。15mでもハイスピード伝送を可能にしています。また端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能を、導体の絶縁材には発砲PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送性能を向上させました。オーソドックスな考え方の積み重ねと素材の品質により優れた音質を実現しています。


- 独自のツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を向上。ツイストペアに異なる撚りピッチを採用し、クロストークの発生を防止
- 主要なツイストペア導体にはアルミシールド、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。
- SUPRA USB 2.0(USB A端子→USB B端子)
- SUPRA USB2.0 Mini B(USB A端子→USB Mini B端子)
- SUPRA USB2.0 Micro B(USB A端子→USB Micro B端子)
- SUPRA USB2.0 A female(USB A端子→USB Aメス端子)

USB2.0 (USB A→USB B)	長さ	0.7m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	8.0m	10.0m	12.0m	15.0m
	希望小売価格(税込)	¥11,000	¥12,100	¥14,850	¥17,600	¥20,350	¥23,100	¥31,350	¥36,850	¥45,100	¥53,350
	本体価格(税別)	¥10,000	¥11,000	¥13,500	¥16,000	¥18,500	¥21,000	¥28,500	¥33,500	¥41,000	¥48,500

※8.0m以上は接続環境により信号伝送が出来ない場合がありますのでご了承ください。

USB2.0 MicroB (USB A→USB Micro B)	長さ	1.0m	2.0m	3.0m	USB2.0 Mini B (USB A→USB Mini B)	長さ	1.0m	2.0m	3.0m
	希望小売価格(税込)	¥12,100	¥14,850	¥17,600		希望小売価格(税込)	¥12,100	¥14,850	¥17,600
	本体価格(税別)	¥11,000	¥13,500	¥16,000		本体価格(税別)	¥11,000	¥13,500	¥16,000

USB2.0 A female (USB A→USB A female)	長さ	1.0m	2.0m
	希望小売価格(税込)	¥12,100	¥14,850
	本体価格(税別)	¥11,000	¥13,500



DIGITAL CABLES

ZAC 24bit/192kHzに対応した高品質な光ケーブル

SUPRA ZACケーブルシリーズは、24bit/192kHzに対応した高品質な光ケーブルです。「ZAC」とは無減衰コンセプト（Zero Attenuation Concept）から命名。ケーブルからのノイズ放射がなく、また外部よりのノイズ遮断が完璧に行えるという光ケーブルの電気信号ケーブルを超える優れたインターフェイスとしての優位性を保ちながら、使い勝手や耐久性をさらに高めました。特に樹脂ファイバーを特殊な湾曲形状に研磨することにより、もともと備えている強度や弾力性に加え、ガラスファイバーと同等の優れた伝送特性と低ジッターを実現。S/Nが良く解像度の高い音質をお楽しみいただけます。外来ノイズの影響が受けやすい、ポータブルプレイヤーにも最適な光ケーブルです。



ZAC TosLink (角型TOSリンク→角型TOSリンク)	長さ	0.15m	0.3m	1.0m	2.0m	4.0m	6.0m
	希望小売価格(税込)	¥11,550	¥11,880	¥14,300	¥17,600	¥22,000	¥29,700
	本体価格(税別)	¥10,500	¥10,800	¥13,000	¥16,000	¥20,000	¥27,000

ZAC MinTos (角型TOSリンク→光ミニ端子)	長さ	0.15m	0.3m	1.0m	2.0m
	希望小売価格(税込)	¥11,550	¥11,880	¥14,300	¥17,600
	本体価格(税別)	¥10,500	¥10,800	¥13,000	¥16,000

ZAC Mini (光ミニ端子→光ミニ端子)	長さ	0.15m	0.3m	1.0m
	希望小売価格(税込)	¥11,550	¥11,880	¥14,300
	本体価格(税別)	¥10,500	¥10,800	¥13,000



HDMI 2.1 AOC

Ultra HD/60Hz信号伝送を可能とした光伝送方式4K対応HDMIケーブル

SUPRA HDMI 2.1 AOCケーブルは光伝送方式を採用し、Ultra HD(7680×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換→復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また、ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し、ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。

- 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用
- 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現
- Ultra HD(7680×4320 @60Hz)信号伝送が可能
- Dolby Atmos、Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応
- 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5mmのハイフレックスケーブル
- 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数でUltra HD伝送を実現
- YCbCr(4:4:4)対応 ■ HDRサポート ■ HDCP 2.3対応 ■ eARC & CEC対応



HDMI 2.1 AOC	長さ	1.0m	1.5m	2.0m	4.0m	6.0m	8.0m	10.0m	12.0m	15.0m	20.0m	25.0m
	希望小売価格(税込)	¥41,800	¥43,450	¥45,100	¥51,700	¥58,300	¥59,400	¥61,600	¥63,800	¥67,100	¥70,400	¥74,800
	本体価格(税別)	¥38,000	¥39,500	¥41,000	¥47,000	¥53,000	¥54,000	¥56,000	¥58,000	¥61,000	¥64,000	¥68,000

HDMI 2.1 AOC	長さ	30.0m	40.0m	50.0m	75.0m	100.0m
	希望小売価格(税込)	¥81,400	¥88,000	¥94,600	¥121,000	¥132,000
	本体価格(税別)	¥74,000	¥80,000	¥86,000	¥110,000	¥120,000

HD-8

高品質HIGH SPEED with ETHERNET対応HDMIケーブル

SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5から画質、音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8が登場。メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままだに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進化するHDMIの最新スペックに対応しました。端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上。また、導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を実現。異なる撚りピッチを採用したツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を向上させ、クロストークの発生も防止。導体にはアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能としました。イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です。またエンハンスドオーディオリターンチャンネルにも対応しています。

- HDMI High Speed with Ethernet ■ 信号帯域:340MHz ■ TMDs伝送容量:48Gbit/s
- UHD8K×4K対応:7680×4320@60Hz ■ 4:4:4 Colour and HDR ■ Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応
- 3D over HDMI対応 ■ HDCP 2.3 ■ eARC CEC対応



HD-8	長さ	8K対応					4K対応	
		0.5m	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m
	希望小売価格(税込)	¥19,800	¥20,900	¥22,000	¥23,100	¥26,400	¥29,700	¥33,000
	本体価格(税別)	¥18,000	¥19,000	¥20,000	¥21,000	¥24,000	¥27,000	¥30,000

DVI-DVI SINGLE-LINK CABLE 高品質DVI-Dケーブル

SUPRAのDVIケーブルは、デジタルビデオ信号の高品質伝送のために特別に開発されたもので、同目的で開発されたDVI-D型のコネクタは二重接続構造になっております。内部芯線はすべてPE(ポリエチレン)、あるいは発泡PE絶縁材を使用することにより内部容量を極力低く抑える一方で信号の高速伝送を可能にしました。シールドは三重構成。導体はそれぞれ単独にシールドされた上で、かつ二重構成の共通シールドがされております。それにより、ノイズの混入を充分に防ぐ構造になっております。導体には銀メッキの高純度OFC銅線を使用することにより、非常に優れた高周波特性を有しております。

DVI-DVI SINGLE-LINK CABLE	長さ	1.0m	2.0m	4.0m	8.0m	12.0m
	希望小売価格(税込)	¥11,000	¥14,300	¥20,900	¥33,000	¥46,200
	本体価格(税別)	¥10,000	¥13,000	¥19,000	¥30,000	¥42,000



HDMI-DVI-D CABLE 高品質HDMI-DVIケーブル

SUPRAのHDMI-DVI-Dケーブルの内部芯線はすべてPE(ポリエチレン)、あるいは発泡PE絶縁材を使用することにより内部容量を極力低く抑える一方で、信号の高速伝送を可能にしました。また、シールドは三重構成になっており、すべての信号伝導体はそれぞれ単独にシールドされた上でなおかつ、二重構成の共通シールドがされております。それにより、電磁界からのハム、ノイズの混入を充分に防ぐ構造になっております。導体には銀メッキの高純度OFC銅線を使用することにより、非常に優れた高周波特性を有しております。

HDMI-DVI-D CABLE	長さ	1.0m	2.0m	4.0m	8.0m	12.0m
	希望小売価格(税込)	¥17,600	¥19,800	¥26,400	¥35,200	¥44,000
	本体価格(税別)	¥16,000	¥18,000	¥24,000	¥32,000	¥40,000



PORTABLE CABLES

Biline MP 高音質ステレオミニ→RCAオーディオケーブル

高音質ステレオミニプラグ→RCAプラグ仕様のオーディオケーブルです。今や音楽再生機器としてポピュラーとなった携帯音楽プレーヤー、iPod、パソコン用の機器を、このSUPRA BiLine MPを使ってお手持ちのHi-Fi機器と接続することで、ストレスの少ない音声伝送が可能となります。導体には錫メッキOFCを使用し、編組とアルミ箔の2重シールドで外来ノイズの影響を防ぐので、パソコン機器の周辺でも安心してご使用いただけます。またプラグには24金プラグを使用し高い伝送特性を実現しました。

Biline MP	長さ	1.0m	2.0m
	希望小売価格(税込)	¥14,850	¥15,950
	本体価格(税別)	¥13,500	¥14,500



MPケーブル/MP-2RCAケーブル 高音質ミニプラグケーブル

SUPRAのコンパクトオーディオ機器におすすめのミニプラグケーブルです。コンパクトな端子と柔軟なケーブルが特徴で、ミニプラグ→ミニプラグタイプとミニプラグ→RCAプラグタイプの2種類をご用意しています

MPケーブル (ミニプラグ→ミニプラグ)				MP-2RCAケーブル (ミニプラグ→RCA)			
長さ	0.5m	0.8m	1.2m	長さ	0.5m	1.0m	2.0m
希望小売価格(税込)	¥4,400	¥4,950	¥5,390	希望小売価格(税込)	¥8,360	¥9,020	¥9,790
本体価格(税別)	¥4,000	¥4,500	¥4,900	本体価格(税別)	¥7,600	¥8,200	¥8,900



PHONO CABLES

PHONO 2RCA ハイコストパフォーマンスなフォノケーブル

SUPRA PHONO 2RCAケーブルは、SUPRAの40周年記念製品の1つとして開発されたRCA-RCAタイプのアース線付きPHONOケーブルです。低静電容量設計と新設計カーボン/ナイロンシールドの採用により超低ノイズ化、低抵抗化を実現し、MMのみならず低出力MCカートリッジの微弱な信号をロスなく伝送します。さらに、低静電容量設計により、全帯域において音楽のビートを減衰させたり遅くしたりすることのない理想的な信号伝送が可能になります。

PHONO 2RCA	長さ	1.0m	1.5m	2.0m
	希望小売価格(税込)	¥14,300	¥15,400	¥16,500
	本体価格(税別)	¥13,000	¥14,000	¥15,000



POWER CABLES

OCTOPOWER カーオーディオ用ハイコストパフォーマンス電源ケーブル

SUPRA OCTOPOWERはカーオーディオ電源配線用のケーブルです。高純度無酸素銅に錫メッキを施しているののでカーオーディオの厳しい環境下に置かれても腐食が少なく長時間安定した性能を維持するだけでなく、表皮効果を最大限に制御する事により、優れた伝送特性も実現しました。

16sq/AWG5	長さ	m切売り	8sq/AWG8 ※在庫僅少商品	長さ	m切売り
	希望小売価格(税込)	¥4,400		希望小売価格(税込)	¥2,420
	本体価格(税別)	¥4,000		本体価格(税別)	¥2,200



SUPRA[®] Cables
MADE IN SWEDEN

<http://www.jenving.se/>

輸入総代理店

SAEC

SAEC COMMERCE CO.,LTD.

サエクコマース株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂4-1-32 赤坂ビル9階

TEL: 03-3588-8481 FAX: 03-3582-4902

<http://www.saec-com.co.jp/>

このカタログの記載内容は2022年11月現在のものです。

掲載製品は改善のため規格、仕様、価格等の変更を行う場合がございます。

掲載製品写真の色調は印刷や撮影のため、実際の製品と異なる場合がございます。